

CAP

DESIGN ROGER PERSSON, 2014

Cap har hämtat sin inspiration från stora kabelvindor i trä. Namnet Cap betyder svamphatt och borden kan likt svampar poppa upp i olika storlekar, höjder, färger och varianter och skapa ett levande och individuellt uttryck.

UTFÖRANDE

Pelare i massiv trä och skivan kan väljas mellan faner eller massiv trä i ek, björk, ask, standardfärger, standardbetser på ask och vitpigmenterade ek eller ask. Skivan finns även i laminat (vit, svart, ek, björk, ask) och svart desktop. Vid val av betsfärg rekommenderas skivan i faner. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras omonterat. Pelaren skruvas fast under bordsskivan.

TILLBEHÖR

Kabelgenomföring.

ANGE VID BESTÄLLNING

Artikelnummer, höjd och utförande.

CERTIFIKATIONER/TESTER

EN 15372

Möbelfakta

The inspiration for Cap table, comes from those big wooden cable drums. Its name, however, is an allusion to the cap of a mushroom, as these tables can spring up like mushrooms in different sizes, heights, colours and variations to create all sorts of lively and highly individual settings.

EXECUTION

Pedestal in solid wood and table top in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. For stained finishes, we recommend a veneered top. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. The table comes unmounted. The pedestal screwed under the table top.

ACCESSORIES

Cable slot.

WHEN ORDERING, PLEASE ENTER

Item number, height and execution.

CERTIFICATIONS/TESTS

EN 15372

Möbelfakta



TRÄSLAG WOOD



VITPIGMENT WHITE GLAZED



STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS



LAMINAT LAMINATE



STANDARDBETSER STANDARD STAINS



DESKTOP DESKTOP



ARTIKLAR ITEMS


*Höjd Height 400,460,550,730,900,1100 mm

**Höjd Height 730,900,1100 mm


*** Höjd Height 460,550 Pelare Pedestal Ø 350 mm
Höjd Height 730,900,1100 Pelare Pedestal Ø 290 mm

**** Höjd Height 460,550,730,900,1100
Pelare Pedestal Ø 350 mm

***** Höjd Height 400,460,550 Pelare Pedestal Ø 490 mm
Höjd Height 730,900,1100 Pelare Pedestal Ø 350 mm



Pelare Pedestal Ø 290 mm
Bordsskiva Table top Ø 500–900 mm



Pelare Pedestal Ø 350 mm
Bordsskiva Table top Ø 1000–1250 mm



Pelare Pedestal Ø 490 mm
Bordsskiva Table top Ø 1400–2000 mm



CA114060
H *
L 1400
W 600




CA118060
H *
L 1800
W 600



CA124060
H **
L 2400
W 600




CA118080
H **
L 1800
W 800




CA124080
H **
L 2400
W 800




CA1180100
H **
L 1800
W 1000



CA1240100
H **
L 2400
W 1000



CA1180125
H **
L 1800
W 1250



CA1240125
H **
L 2400
W 1250




CA1 320125
H **
L 3200
W 1250



CA1 360125
H **
L 3600
W 1250



CA1 420125
H **
L 4200
W 1250



CA1 480125
H **
L 4800
W 1250



CA1 540125
H **
L 5400
W 1250



CA1 600125
H **
L 6000
W 1250



CA1 660125
H **
L 6600
W 1250



CA1 720125
H **
L 7200
W 1250


Bord B 1400 mm finns ej i ek, björk, ask laminat.
Table W 1400 mm not avaiable in oak, birch, ash laminate.



CA1 240140
H **
L 2400
W 1400




CA1 320140
H **
L 3200
W 1400



CA1 360140
H **
L 3600
W 1400



CA1 420140
H **
L 4200
W 1400



CA1 480140
H **
L 4800
W 1400




CA1 540140
H **
L 5400
W 1400



CA1 600140
H **
L 6000
W 1400



CA1 660140
H **
L 6600
W 1400



CA1 720140
H **
L 7200
W 1400



CA350
H *
Ø 500



CA360
H *
Ø 600



CA370
H *
Ø 700



CA380
H *
Ø 800



CA390
H ***
Ø 900



CA3100
H ****
Ø 1000




CA3110
H *****
Ø 1100




CA3125
H *****
Ø 1250




CA3140
H **
Ø 1400
Delad skiva vid laminat
ek, björk, ask.
Divided top in laminate
oak, birch, ash.



CA3160
H **
Ø 1600



CA3180
H **
Ø 1800



CA3200
H **
Ø 2000




CA6 10
H 730
L 2000
W 1250

Pelare Pedestal
Ø 350




CA6 20
H 730
L 1200
W 1800

Pelare Pedestal
Ø 490




Oregelbunden form
Irregular shape



TILLBEHÖR ACCESSORIES

See last page



Kabelgenomföring
Cable slot

TKB11C, TKB12C, TKB19C

Kan placeras i bordsskiva ovanför pelare
alternativt i pelare lika illustration.
Can be placed on table top above pedestal
alternative in the pedestal as the illustration.

TKB7C, TKB15C, TKB16C, TKB20C

Kan endast placeras i bordsskiva ovanför pelare.
Can only be placed on table top above pedestal.



Bord Table CA3 60 H 900 | Tidsskriftsställ Magazine display FRONT | Fåtölj från Easy chair from Swedese



Bord Table CA3 125 H 730 | Pall Stool T.I.P. | Förvaring Storage CAVETTO



Bord Table CA620 | Stol Chair SANDER CONFERENCE | Skåp Storage UPPER



Bord Table CA3 140 H730, Kabelgenomföring Cable Slot TKB16C | Fåtölj Easy chair SANDER CONFERENCE | Rumsavdelare Room Divider RAY



Bord Table CA3 125 H 460 | Fåtölj Easy Chair ONDULÉ CLUB | CAP PODIUM



Bord Table CA3 125 H 730 | Stol Chair SHELL | Hylla Shelf CUBE BRICK



Bord Table CA360 H 900 pelare NCS S7010-G70Y grön green | Pall Stool SHELL | Tidskriftställ och Hylla Magazine shelf and Shelf FRONT | FRONT PLANT



Bord Table CA3180 H 730 | Stol Chair SHELL | Skål Bowl LOLLIPOP | Hylla Shelf PART



Bord Table CA3 70 H 900 | Pall Stool MILO | Skål Bowl LOLLIPOP Specialfärg Special color NCS S2005-Y2R, beige



Bord Table CA1 18060 H 900, CA3 90 H 730 | Exponeringssystem Display System FRONT PLANT



Bord Table CA390 H 900 | Pall Stool KAZ | Hylla Shelf CAVETTO



Bord Table CA390 H900 | Pall Stool SANDER BAR | Armatur från Lighting from Örsjö

PROVER SAMPLES CAP

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak



.20 Björk Birch



.30 Ask Ash

STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS

Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.
Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.



.62 Gul Yellow
NCS S0580-Y




.67 Röd Red
NCS 2070-Y80R




.74 Grön Green
NCS S2010-G40Y



.76 Mörkgrön Dark green
NCS S8010-G30Y



.81 Snövit Snow white
NCS S0500-N



.82 Vit White
NCS 0702-Y04R



.84 Grå Grey
NCS S2500-N



.86 Antracit Anthracite
NCS S7502-B



.58 Svart Black
NCS S9500

STANDARDBETSER STANDARD STAINS


Bets på ask eller ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetser enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on ash or oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Special stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bet
Black stain
NCS S9000-N



.12 Wenge bet
Wenge stain




.13 Snövit bet
Snow white stain



.14 Rödbrun bet
Red-brown stain



.15 Grön bet
Green stain
NCS S2010-G40Y



.23 Mörkgrön
Dark green stain
NCS S8010-G30Y



.16 Röd bet
Red stain
NCS S4050-Y80R



.17 Blå bet
Blue stain
NCS S5010-R90B



.18 Brun bet
Brown stain
NCS S8005-Y80R



.19 Grå bet
Grey stain
NCS S2500-N



.20 Antracit bet
Anthracite stain
NCS S7502-B



.21 Valnöt bet
Walnut stain
Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glazed on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no 18.



.25 Vitpigmenterad ask
White glazed ash




.26 Vitpigmenterad ek
White glazed oak


FANÉR TILL BORDSSKIVOR VENEER FOR TABLETOPS

Standardfanér är 0,6 mm. Fanérläggning planskuret, utvikt. Omslip/lack max 1 gång.
Tjockfanér ca 1,5 mm mot tillägg. Fanérläggning planklagt, utseende likt massivt trä. Omslip/lack 2-3 gånger.
Standard veneer is 0.6 mm. Veneering flat-cut veneer, book-matched/opened. Re-sanding/re-lacquering max. 1 time.
Thick veneer approx. 1.5 mm at an additional cost. Veneering plank-laid, appearance similar to solid wood. Re-sanding/re-lacquering 2-3 times.

LAMINAT LAMINATE



.60 Vit White
NCS S0502-G50Y



.61 Svart Black
Fenix NTM 0720
Nero Ingo NCS S8500-N



.71 Ek Oak *
F5374 NAT




.72 Björk Birch *
F7555 MAT



.73 Ask Ash *
F8843 NAT

* Bord i bredd 1400 mm tillverkas ej i ek-, björk-, asklaminat. Tables in width 1400 mm are not manufactured in oak, birch, ash.

DESKTOP



.90 Svart Black
Forbo Nero col 4023
NCS S9000-N

KABELGENOMFÖRING CABLE SLOT CAP

PLACERING I PELARE ALTERNATIVT I BORDSSKIVA OVANFÖR PELARE.
PLACED IN PEDESTAL ALTERNATIVE ON TABLE TOP ABOVE PEDESTAL.



TKB11C
Ø 57 mm
Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare lika bild. Ett eluttag, svart, 1,5 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal as the photo.
One electrical black, 1,5 m cable.
For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB19C
Ø 57 mm
Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare. USB C laddare inkl. 2 portar, svart. 1,25 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal. USB C charging incl. 2 ports, black. 1,25 m cable.
For SE, NO, FIN, DE, NL.



Placering i pelare alternativt i bordsskiva ovanför pelare.
Placed in pedestal alternative on table top above pedestal.

PLACERING ENDAST I BORDSSKIVA OVANFÖR PELARE.
PLACED ONLY ON TABLE TOP ABOVE PEDESTAL.



TKB15C
Ø 160 , D 105
Kabelgenomföring med elbrunn. Lösa lock. Exkl. eluttag. Placeras i skiva ovanför pelare. Endast pelare Ø 350 mm.
Cable slot with box. For socket and leads. Loose covers. Excl. electrical equipment. Placed on top above pedestal. Only for pedestal Ø 350 mm.



TKB16C
Ø 270 , D 105
Kabelgenomföring med elbrunn. Lösa lock. Exkl. eluttag. Placeras i skiva ovanför pelare. Endast pelare Ø 490 mm.
Cable slot with box. For socket and leads. Loose covers. Excl. electrical equipment. Placed on top above pedestal. Only for pedestal Ø 490 mm.



TKB7C
Ø 115 mm
Twist. Placeras i skiva ovanför pelare. Två eluttag. Lock borstat rostfritt stål. Två meter kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Twist. Placed on top above pedestal. Two electrical. Brushed stainless lid. Two meters cable.
For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB20C
Ø 70 mm
Powerdot Midi. Kan endast placeras i skiva ovanför pelare. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart. 1,25 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Powerdot Midi. Placed only on table top above pedestal. 1 electrical, 1 USB C charging, black. 1,25 m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.



HANDMADE IN HUSKVARNA.
SINCE 1898.

Karl Andersson & Söner
Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms

Studio B3
Barnhusgatan 3, Stockholm
+46 (0)8 21 42 31

Studio L6
Lasarettsgatan 6, Göteborg
+46 (0)31 13 83 90

Interior / Nordic Design Lab
66 rue d'Hauteville, 75010 Paris
+33 (0)6 6682 8966 (by appointment)

karl-andersson.se