

OPERA

DESIGN STUDIO STOCKHOLM, 2025

Bordet Opera är ett gediget hantverksmässigt bordssystem med skulpturalt uttryck och full funktionalitet. Med inspiration från en stiliserad pilaster skapas spel mellan ljus, skugga och transparens. Underredet med sin luftighet och samtidigt stabilitet skapar en vacker och spännande helhet.

UTFÖRANDE

Bordsskivor är tillverkade i fanerad MDF i utförande ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask, laminat (vit, svart, ek, ask) och svart desktop. För de rektangulära och ovala formerna är underredet i form av rektangulära gavlar i massivt trä. Övriga bord har rund pelare i massivt trä, vilka har tyngder i botten för stabilitet.

Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras omonterat där bordskivan behöver monteras på underredet. Det är även enkelt att demontera bordet med handverktyg.

TILLBEHÖR

Kabelgenomföring och olika eluttag.

ANGE VID BESTÄLLNING

Artikelnummer, höjd och utförande.

CERTIFIKATION/TESTER

EN15372

Möbelfakta

The table Opera is a solid, handcrafted table system with a sculptural expression and full functionality. Inspired by a stylized pilaster, a play between light, shadow and transparency is created. The base with its airiness and at the same time stability, creates a beautiful and exciting unit. Opera has a wide range of uses in rooms that need a table where people want to gather around; to confer, chat, have a meal or just hang out.

EXECUTION

The table tops are made of veneered MDF and finish is oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak, ash) and black desktop. For the rectangular and oval shapes, the base is in the form of rectangular ends. The other tables have round column in solid wood, which have weights at the bottom for stability.

Special dimensions and other designs upon request. The table is delivered unassembled where the table top needs to be mounted on the base. It is also easy to disassemble the table with hand tools.

ACCESSORIES

Different solutions for electrical outlets.

WHEN ORDERING, PLEASE ENTER

Item number, height and execution.

CERTIFICATIONS/TESTS

EN15372

Möbelfakta



TRÄSLAG

WOOD

STANDBETSER

STANDARD STAINS

VITPIGMENT

WHITE GLAZED

LAMINAT

LAMINATE

DESKTOP

ARTIKLAR ITEMS

Bord

Table

Höjd

Height

*740, 900

Bord i bredd 1400 mm finns ej i ek, ask laminat.

Table W 1400 mm not available in oak, ash laminate.

OPG1 14060

H *

L 1400

W 600

OPG1 18060

H *

L 1800

W 600

OPG1 24060

H *

L 2400

W 600

OPG1 18080

H *

L 1800

W 800

OPG1 24080

H *

L 2400

W 800

OPG1 180100

H 740

L 1800

W 1000

OPG1 240100

H 740

L 2400

W 1000

OPG1 320100

H 740

L 3200

W 1000

OPG1 240120

H 740

L 2400

W 1200

OPG1 320120

H 740

L 3200

W 1200

OPG1 480120

H 740

L 4800

W 1200

OPG1 720120

H 740

L 7200

W 1200

OPG1 240140

H 740

L 2400

W 1400

OPG1 320140

H 740

L 3200

W 1400

OPG1 480140

H 740

L 4800

W 1400

OPG1 720140

H 740

L 7200

W 1400

OPP2 120

H *

L 1200

W 1200

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP3 80

H 900

Ø 800

OPP3 90

H 900

Ø 900

OPP3 100

H *

Ø 1000

OPP3 110

H *

Ø 1100

OPP3 120

H *

Ø 1200

OPP3 140**

H *

Ø 1400

OPP3 160

H *

Ø 1600

OPP3 180

H *

Ø 1800

OPP3 200

H *

Ø 2000

Bord i bredd 1400 mm finns ej i ek, ask laminat.

Table W 1400 mm not available in oak, ash laminate.

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140

H *

L 1400

W 1400

OPP2 140


H *

L 1400

W 1400

ARTIKLAR ITEMS

Bord i bredd 1400 mm finns ej i ek, ask laminat.
Table W 1400 mm not avaiable in oak, ash laminate.



OPG5 180100
H 740
L 1800
W 1000



OPG5 240100
H 740
L 2400
W 1000




OPG5 320100
H 740
L 3200
W 1000



OPG5 240120
H 740
L 2400
W 1200




OPG5 320120
H 740
L 3200
W 1200



OPG5 480120
H 740
L 4800
W 1200




OPG5 720120
H 740
L 7200
W 1200




OPG5 240140
H 740
L 2400
W 1400



OPG5 320140
H 740
L 3200
W 1400



OPG5 480140
H 740
L 4800
W 1400



OPG5 720140
H 740
L 7200
W 1400


Bord i bredd 1400 mm finns ej i ek, ask laminat.
Table W 1400 mm not avaiable in oak, ash laminate.



OPP6 20
H 740
L 1600
W 900



OPP6 30
H 740
L 1800
W 1000



OPP6 40
H 740
L 1400
W 1400



OPP6 50
H 740
L 1800
W 2000

OPP6 40 och OPP6 50 finns ej i ek, ask laminat.
OPP6 40 och OPP6 50 is not avaiable in oak, ash laminate.

FUNKTION FUNCTION



Detaljerna för eluttagen i bordet är väl genomarbetade och flexibiliteten stor eftersom man kan använda utrymmet i underredet för att dra kablage i. Åtkomst till utrymmet i underredet fås genom att några av stativets ribbor enkelt kan demonteras via magnetinfästningar. Detta ger åtkomst till bordets underliggande stativ för vidare kabeldragning i bordet och ner mot golvet.
The details for the electrical outlets in the table are well developed and the flexibility is great since you can use the space in the base to run cables. Access to the space in the base is obtained by easily dismantling some of the frame's ribs via magnetic fasteners. This provides access to the table's underlying frame for further cable routing in the table and down to the floor.

DETALJ DETAIL



Rund pelare till rund, kvadratisk och oregelbunden bordsskiva.
Round pedestal to round, square and irregular shape.

Gavel till rektangulära och oval bordsskiva.
Base is in the form of rectangular ends for rectangular and oval table tops.

TILLBEHÖR ACCESSORIES

Kabelgenomföring
Cable Slot



Bord Table OPG1 180100 H 730 | Stol Chair SANDER CHAIR



Bord Table OPP3 200 H 900 | Barstol Stool SANDER BAR



Bord Table OPG1 240120 H 730 | Stol Chair SANDER MEETING



Bord Table OPG1 18060 H 900, OPG3 100 H 740 | Barstol Stool SANDER BAR | Stol Chair SANDER CHAIR



Bord Table OPP380 H 900 | Barstol Stool SANDER BAR | Armatur Lighting from Örsjö



Bord Table OPG1 24060 H 900, Skiva i desktop, specialfärg 4154 burgundy Table top in desktop special color 4154 burgundy | Barstol Stool SANDER BAR
Förvaring Storage CAVETTO | Armatur Lighting from Örsjö





Bord Table OPG1 320120 H 740 | Fåtölj Easy chair ONDULÉ CLUB | Skål Bowl LOLLIPOP | Armatur från Lighting from Forming Function



Bord Table OPP3 160 H 740 Skiva i desktop, specialfärg 4184 olive. Table top in desktop, special color 4184 olive. | Stol Chair TAVERNA





Skiva desktop Forbo Nero col. 4023. Table top in desktop Forbo Nero col. 4023.

PROVER SAMPLES OPERA

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak



.30 Ask Ash

STANDARDBETSER STANDARD STAINS


Bets på ask eller ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetsar enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on ash or oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Special stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bet
Black stain
NCS S9000-N



.12 Wenge bet
Wenge stain




.13 Snövit bet
Snow white stain




.14 Rödbrun bet
Red-brown stain



.15 Grön bet
Green stain
NCS S2010-G40Y



.23 Mörkgrön
Dark green stain
NCS S8010-G30Y



.16 Röd bet
Red stain
NCS S4050-Y80R



.17 Blå bet
Blue stain
NCS S5010-R90B



.18 Brun bet
Brown stain
NCS S8005-Y80R



.19 Grå bet
Grey stain
NCS S2500-N




.20 Antracit bet
Anthracite stain
NCS S7502-B



.21 Valnöt bet
Walnut stain
Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glazed on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no 18.



.25 Vitpigmenterad ask
White glazed ash




.26 Vitpigmenterad ek
White glazed oak


FANÉR TILL BORDSSKIVOR VENEER FOR TABLETOPS

Standardfanér är 0,6 mm. Fanérläggning planskuret, utviktt. Omslip/lack max 1 gång.
Tjockfanér ca 1,5 mm mot tillägg. Fanérläggning planklagt, utseende likt massivt trä. Omslip/lack 2-3 gånger.
Standard veneer is 0,6 mm. Veneering flat-cut veneer, book-matched/opened. Re-sanding/re-lacquering max. 1 time.
Thick veneer approx. 1.5 mm at an additional cost. Veneering plank-laid, appearance similar to solid wood. Re-sanding/re-lacquering 2-3 times.

LAMINAT LAMINATE



.60 Vit White
NCS S0502-G50Y



.61 Svart Black
Fenix NTM 0720
Nero Ingo NCS S8500-N




.71 Ek Oak *
F5374 NAT



.73 Ask Ash *
F8843 NAT

DESKTOP



.90 Svart Black
Forbo Nero col 4023
NCS S9000-N

* Opera i bredd 1400 mm tillverkas ej i ek-, asklaminat. Opera in width 1400 mm is not manufactured in oak, ash laminate.


KABELGENOMFÖRING CABLE SLOT OPERA




TKB11
Ø 57
Powerdot Mini. Ett eluttag. Svart. 1,5 m kabel.
Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini. One electrical, black. 1,5 m cable.
For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB19
Ø 57 mm
Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart,
1,25 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini. USB C charging incl. 2 ports, black,
1,25 m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.




TKB20
Ø 70 mm
Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart
1,25 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black.
1,25 m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB7
Ø 115 mm
Twist. Två eluttag. Lock borstat rostfritt stål.
Två meter kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL.
Twist. Two electrical. Brushed stainless lid.
Two meters cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB21OG
Bord med gavel Table with end legs
Ø 210
D 107
Kabelgenomföring med elbrunn. Ett löst lock.
Exkl. eluttag. Placering centrerad på bordsskiva.
Svart MDF botten L750 TJ12mm monteras centrerat
under kabelgenomföringen mellan sarger.
OBS! Gäller ej bord i bredd 600 och 800 mm.
Cable slot with box. For socket and lead. One loose
cover. Excl. electrical equipment. Placement centered
on the table top. Black MDF bottom L750 and
thickness 12 mm placed centered under the cable
slot between the rim. NOTE! not for tables in width
600 and 800 mm.



TKB21OP
Bord med pelare Table with pedestal
Ø 210
D 91
Kabelgenomföring med elbrunn. Ett löst lock.
Exkl. eluttag. Placering ovanför pelare.
Cable slot with box. For socket and lead.
One loose cover. Excl. electrical equipment.
Placement above pedestal.



HANDMADE IN HUSKVARNA.
SINCE 1898.

Karl Andersson & Söner
Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms

Studio B3
Barnhusgatan 3, Stockholm
+46 (0)8 21 42 31

Studio L6
Lasarettsgatan 6, Göteborg
+46 (0)31 13 83 90

Interior / Nordic Design Lab
66 rue d'Hauteville, 75010 Paris
+33 (0)6 6682 8966 (by appointment)

karl-andersson.se