

# RIDÅ VÄGG WALL

DESIGN JOEL KARLSSON/KROOK & TJÄDER DESIGN, 2010

Ridå används som tidskrifts-, broschyrställ, spegel, anslagstavla, skrivtavla eller en kombination av dessa. Ridå ger en ombonad känsla då facken är pressad formfilt, ljusgrå eller antracit och som ger en viss ljudabsorberande effekt. Ramen är scenen där tidskriften framträder från den textila ridån.

## UTFÖRANDE

Ramen tillverkas i ek, björk, standardfärger och vitpigmenterad ek. Ytbehandling klarlack. Välj fack i ljusgrå eller antracit pressad filt eller kombination med ryggen i ljusgrå alternativt antracit filt, whiteboard, spegel och trä. Samtliga ryggar är magnetiska där ett visst antal magneter ingår. Vägghängda bredd 371 kan hängas både vertikalt och horisontellt. Upphängning på vägg är med metallist.

## TILLBEHÖR

Aluminiumlist för märkning och extra magneter.

## ANGE VID BESTÄLLNING

Artikelnummer, färg på filtack och utförande på ram.

## CERTIFIKATIONER/TESTER

Möbelfakta

EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012

Ridå is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing board – or a combination of all these functions. Ridå contributes to creating a cosy feeling with its pockets in pressed felt – light grey or anthracite – that helps to absorb and reduce background noise. The magazines or brochures peep out from behind the textile panels like faces from behind a curtain.

## EXECUTION

The frame is available in oak, birch, standard colors and white glazed oak. Finish in waterbased clear lacquer. In case you want acid-hardened, semi-matt plastic lacquer please note on order. Choose felt pockets in light grey or anthracite, or a combination of wooden panel, felt back in light grey or anthracite, mirror and whiteboard. All back panels are magnetic included some magnets. The 371 mm wide version hangs either vertically or horizontally on a metal suspension strip.

## ACCESSORIES

Aluminium ledge and extra magnets.

## WHEN ORDERING, PLEASE ENTER

Item number, color of felt pocket and execution of frame.

## CERTIFICATIONS/TESTS

Möbelfakta

EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012



TRÄSLAG WOOD



STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS



VITPIGMENT WHITE GLAZED



FILT FELT



## ARTIKLAR ITEMS

- (1) F=Filt ljusgrå eller antracit  
Felt light grey or anthracite
- (2) S=Spiegel  
Mirror
- (3) T=Trä  
Wood
- (4) W=Whiteboard
- (5) Endast filtack ljusgrå eller antracit  
Only felt pocket light grey or anthracite

\* Förberedd för vertikal eller horisontell hängning.  
Prepared for vertically or horizontally hanging.

<b>RIVF10</b> (1) <b>RIVS10</b> (2) <b>RIVT10</b> (3) <b>RIVW10</b> (4) H 742 W 371* D 124	<b>RIVF20</b> (1) <b>RIVS20</b> (2) <b>RIVT20</b> (3) <b>RIVW20</b> (4) H 742 W 742 D 124	<b>RIVF12</b> (1) <b>RIVS12</b> (2) <b>RIVT12</b> (3) <b>RIVW12</b> (4) H 742 W 371* D 124	<b>RIVF22</b> (1) <b>RIVS22</b> (2) <b>RIVT22</b> (3) <b>RIVW22</b> (4) H 742 W 742 D 124	<b>RIVF14</b> (5) H 742 W 371* D 124	<b>RIVS24</b> (5) H 742 W 742 D 124						a = 110 b = 200 c = 25
<b>RIVF50</b> (1) <b>RIVS50</b> (2) <b>RIVT50</b> (3) <b>RIVW50</b> (4) H 1451 W 371* D 124	<b>RIVF60</b> (1) <b>RIVS60</b> (2) <b>RIVT60</b> (3) <b>RIVW60</b> (4) H 1451 W 742 D 124	<b>RIVF52</b> (1) <b>RIVS52</b> (2) <b>RIVT52</b> (3) <b>RIVW52</b> (4) H 1451 W 371* D 124	<b>RIVF62</b> (1) <b>RIVS62</b> (2) <b>RIVT62</b> (3) <b>RIVW62</b> (4) H 1451 W 742 D 124	<b>RIVF54</b> (5) H 1451 W 371* D 124	<b>RIVS64</b> (5) H 1451 W 742 D 124						

## TILLBEHÖR ACCESSORIES



Aluminiumlist, längd 70 mm.  
Aluminium ledge, length 70 mm.



FRM1  
Magnet Magnets



Whiteboard RIVW60 W742 | Tidskriftsställ Magazine display RIVF52 W371, RIV64 W742



Spiegel Mirror RIVS50 | Tidskriftsställ Magazine display RIV54



Spegel Mirror RIV550 | Byrå Chest of drawers MAY



Anslagstavla Pinboard RIVK10 B371, Whiteboard RIVW60 B1451, Tidskriftsställ Magazine display RIV14 B371, Tidskriftsställ/Anslagstavla Magazine display/Pinboard RIVF22 B742 | Bord Table THINNER | Pall Stool SHELL

# PROVER SAMPLES RIDÅ VÄGG WALL

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.  
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

## TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.  
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak



.20 Björk Birch

## STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS

Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.  
Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.



.62 Gul Yellow  
NCS S0580-Y



.67 Röd Red  
NCS 2070-Y80R



.74 Grön Green  
NCS S2010-G40Y



.76 Mörkgrön Dark green  
NCS S8010-G30Y




.81 Snövit Snow white  
NCS S0500-N



.82 Vit White  
NCS 0702-Y04R



.84 Grå Grey  
NCS S2500-N



.86 Antracit Anthracite  
NCS S7502-B



.58 Svart Black  
NCS S9500

## VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.  
White glazed on oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no 18.



.26 Vitpigmenterad ek  
White glazed oak

## FILT FELT



Ljusgrå Light grey



Antracit Anthracite



KARL ANDERSSON & SÖNER  
SINCE 1898

HANDMADE IN HUSKVARNA.  
SINCE 1898.

**Karl Andersson & Söner**  
Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden  
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

### Showrooms

**Studio B3**  
Barnhusgatan 3, Stockholm  
+46 (0)8 21 42 31

**Studio L6**  
Lasarettsgatan 6, Göteborg  
+46 (0)31 13 83 90

**Studio Skøi / BOA / Skar Studio**  
Drammensvei 130. Entrance A3. Etage 1, Oslo  
+47 901 31 384

**Interior / Nordic Design Lab**  
66 rue d'Hauteville, 75010 Paris  
+33 (0)6 6682 8966 (by appointment)

karl-andersson.se