

ROLLO

DESIGN AXEL BJURSTRÖM, 2021

Det mobila fällbordet Rollo är rejält och stabilt, samtidigt som det är enkelt att fälla ihop och rulla i väg. Grundtanken var att skapa ett funktionellt och flexibelt fällbord för offentlig miljö, utan att behöva kompromissa i form och estetik. Ett bord som en person kan hantera ensam, som är enkelt att förflytta och enkelt att fälla upp och ner. Samtidigt är det tillräckligt robust och stabilt för de tuffa påfrestningar som ett fällbord utsätts för under sin livstid.

UTFÖRANDE

Rollo fälls med ett fjädrande tvåhandsgrepp som gör att bordsskivan är enkel att fälla och ger maximalt utrymme för karmstolar men som också säkerställer att skivan inte slås ihop av misstag. Bordsskivan är även balanserad så att skivan inte fälls upp av misstag. Bord med uppfälld skiva kan sättas ihop och staplas sidledes i varandra.

Bordsskivan är i fanerad MDF av ek, ask, björk, standardbetser på ask, vit-pigmenterad ek eller ask, laminat (vit, svart ek, björk, ask) och svart desktop. Balk och gavel är i massivt trä, utförande lika bordsskivan. Utförande på bordsskivans raka kantlist följer balk och gavel.

Benavslut av metall med ytbehandling av pulverlackad finstruktur i vit (RAL 9016), svart (RAL 9005) alternativt grå (RAL9006/07). Borden är försedda med fyra svarta låsbara hjul.

Bordet levereras omonterat. Bengavlarna monteras på bordsbalken. Vid behov kan samtliga delar enkelt demonteras med enkla handverktyg.

TILLBEHÖR

Kopplingsbeslag, bordsfront och olika eluttag. När bord är försedda med eluttag fälls och ställs undan förvaras kablarna i balken som är monterad under bordsskivan.

ANGE VID BESTÄLLNING

Artikelnummer och utförande.

CERTIFIKATIONER/TESTER

EN 15372:2016

Möbelfakta

Rollo is a sturdy, stable mobile folding table that is simple to fold up and roll away. The underlying idea has been to create a functional, flexible folding table for public spaces without compromising on form or aesthetic appeal. Rollo is a table that one person can handle unaided – easy to move, easy to erect, easy to fold up, yet robust enough and stable enough to cope with all the strains and stresses that a folding table is subjected to during a long lifetime.

EXECUTION

A spring-loaded construction ensures that Rollo opens easily with a two-handed grip, providing the maximum space for chairs with arms while also ensuring that the table cannot fold up accidentally. The tabletop is carefully balanced so that it is always perfectly level when unfolded. When folded, tables can be placed close together and stacked side by side.

The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The straight edge of the table top will be the same finish as beam and ends.

Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place.

The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.

ACCESSORIES

Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage.

WHEN ORDERING PLEASE ENTER

Item number and execution.

CERTIFICATIONS/TESTS

EN 15372:2016

Möbelfakta



TRÄSLAG WOOD



STANDARDBETSER STANDARD STAINS



VITPIGMENT WHITE GLAZED



LAMINAT LAMINATE




DESKTOP



ARTIKLAR ITEMS

Alla bord finns att få i höjd 730 eller 900 mm.
All tables are available in heights of 730 or 900 mm.



A = Höjd uppfälld skiva.
A = Height when table top is raised.

B = Avstånd mellan ben långsida.
B = Distance between legs long side.

U = Avstånd från golv till underkant bordsskiva 710 resp. 880 mm.
U = Distance from floor to bottom edge of table top 710 mm resp. 880 mm.


REKTANGULÄRA SKIVOR RECTANGULAR TABLE TOP

RO1 12050	RO1 12060	RO1 12070	RO1 14050	RO1 14060	RO1 14070	RO1 14080	RO1 14090	RO1 16080
H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900
L 1200	L 1200	L 1200	L 1400	L 1400	L 1400	L 1400	L 1400	L 1600
W 500	W 600	W 700	W 500	W 600	W 700	W 800	W 900	W 800
A 995,1070	A 1045,1215	A 1095,1265	A 995,1070	A 1045,1215	A 1095,1265	A 1145,1315	A 1195,1365	A 1145,1315
B 1120	B 1120	B 1120	B 1320	B 1320	B 1320	B 1320	B 1320	B 1320
C 475	C 475	C 575	C 475	C 475	C 575	C 575	C 675	C 575
X 540	X 540	X 640	X 540	X 540	X 640	X 640	X 740	X 640

RO1 18050	RO1 18060	RO1 18070	RO1 18080	RO1 18090	RO1 200100	RO1 220100
H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900
L 1800	L 1800	L 1800	L 1800	L 1800	L 2000	L 2200
W 500	W 600	W 700	W 800	W 900	W 1000	W 1000
A 995,1070	A 1045,1215	A 1095,1265	A 1145,1315	A 1195,1365	A 1245,1415	A 1245,1415
B 1720	B 1720	B 1720	B 1720	B 1720	B 1720	B 1720
C 475	C 475	C 575	C 575	C 675	C 675	C 675
X 540	X 540	X 640	X 640	X 740	X 740	X 740

RUNDA/HALVRUNDA SKIVOR ROUND/SEMI ROUND TABLE TOP

* Inkl. 4 st kopplingsbeslag
* Incl. 4 pcs link fittings



RO3 120	RO3 130	RO5 160*	RO5 180*	RO5 200*
H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900
Ø 1200	Ø 1300	L 1600	L 1800	L 2000
A 1345,1515	A 1395,1565	W 800	W 900	W 1000
B 740	B 920	A 1045,1215	A 1095,1265	A 1095,1265
C 675	C 675	B 1120	B 1120	B 1320
X 740	X 740	C 475	C 575	C 575
		X 540	X 640	X 640

TRAPETSFORMADE SKIVOR TRAPEZINE SHAPED TAPLE TOP

* Inkl. 4 st kopplingsbeslag
* Incl. 4 pcs link fittings

** Inkl. 6 st kopplingsbeslag
** Incl. 6 pcs link fittings

RO6 14056V**	RO6 14056H**	RO6E 10050*	RO6 14067V**	RO6 14067H**	RO6E 12060*	RO6 14078V**	RO6 14078H**	RO6E 14070*
H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900	H 730,900
L 1400	L 1400	L 930/1000	L 1400	L 1400	L 1115/1200	L 1400	L 1400	L 1300/1400
W 500/600	W 500/600	W 500	W 600/700	W 600/700	W 600	W 700/800	W 700/800	W 700
A 1045,1215	A 1045,1215	A 995,1070	A 1095,1265	A 1095,1265	A 1045,1215	A 1145,1265	A 1145,1265	A 1095,1265
B 1320	B 1320	B 740	B 1320	B 1320	B 920	B 1320	B 1320	B 1120
C 475	C 475	C 475	C 475	C 475	C 475	C 575	C 575	C 575
X 540	X 540	X 540	X 540	X 540	X 540	X 640	X 640	X 640

KOMBINATIONSEXEMPEL COMBINATION EXAMPLE

	KOMB 1 H 730,900 L 2000 W 1115/1400 RO6 14067H RO6 14067V RO6E 12060		KOMB 2 H 730,900 W 1115/1400 L 4000 2 x RO6E 12060 2 x RO6 14067H 2 x RO6 14067V		KOMB 3 H 730,900 W 1000/1400 L 5600 2 x RO6 14056H 2 x RO6 14056V 2 x RO6 14067H 2 x RO6 14067V
--	---	--	---	--	---

DETALJ DETAIL



Rak massiv kantlist 2 mm
Straight solid edge 2 mm



Kantlist



RAL 9006/07
Grå Gray



RAL 9005
Svart Black



RAL 9016
Vit White

TILLBEHÖR ACCESSORIES



ROK
Kopplingsbeslag. Alla bord kan kopplas på kort- och långsida.
Link fittings. All tables can be connected short side to shor side or longside to longside.



ROFRP
Bordspanel. Fanerad kompaktlaminat.
Upphågningskrok svart.
Modesty panel. Veneered compact lamiante.
Hook in black.

- ROFRP 120 L 1200 H 300
- ROFRP 140 L 1400 H 300
- ROFRP 160 L 1600 H 300
- ROFRP 180 L 1800 H 300
- ROFRP 200 L 2000 H 300
- ROFRP 220 L 2200 H 300



Eluttag. Kablar förvaras i balken under bordet.
Eluttag att välja bland, se sista sidan.
Electrical outlet. Cables equipped in the wooden beam. Electrical outlets to chose between, see last page.

FUNKTION FUNCTION



Rollo fälls med ett fjädrande tvåhandsgrepp.
A spring loading construction ensures that Rollo opens easily with a two-handed grip.



Bord med uppfälld skiva kan sättas ihop och staplas sidledes i varandra.
When folded, tables can be placed close together and stacked side by side.



Bord Table RO6 14078V, RO6 14078H | RO6E 14070 Total dimension: W1600 L2100 | Fåtölj Easy chair SANDER CONFERENCE



Bord Table RO1 16080 | Stol Chair SHELL | Hylla Shelf LEVEL | Armatur Lighting from Örsjö



Bord Table RO1 14080 | Stol Chair SHELL | CAP PODIUM



Bord Table RO1 14080, Bordspanel Modestypanel ROFRP | Stol Chair SHELL | CAP PODIUM



Bord Table 2xRO1 14080, 1xRO5 160 | Stol Chair SHELL | Sidobord Sidetable TRAYO | Skål Bowl LOLLIPOP



Bord Table RO5 160 två halvrunda bord vid vägg two semicircular against wall, RO3 140 Ø 1400



Bord Table 2 x RO5 160 L1600/B800 totalt total Ø 1600, två halvrunda bord ihopkopplade two semicircular connected, RO3 140 Ø 1400 | Stol, Pall Chair Stool SHELL



Bord Table RO5 160 halvrund semicircular, RO3 140 Ø 1400 | Stol Chair SHELL



Ett bord som en person kan hantera ensam, som är enkelt att förflytta och enkelt att fälla upp och ner.
A table that one person can handle unaided – easy to move, easy to erect, easy to fold up.



Bord Table RO1 12060 | Fällstol Folding Chair COLO CHAIR | Rumsavdelare Room divider RAY | CAP PODIUM | Armatur Lamp from Örsjö



Bord Table RO5 160,RO3 130 | Fällstol Folding chair COLO CHAIR | Tidskriftsställ Magazine shelf ELL



Bord Table RO5 160,RO3 130 | Fällstol Folding chair COLO CHAIR | Tidskriftsställ Magazine shelf ELL



Bord Table RO1 12070 | Fåtölj Easy chair SANDER CONFERENCE | Hylla Shelf ALVA | Armatur Lighting from Örsjö

PROVER SAMPLES ROLLO

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak



.20 Björk Birch



.30 Ask Ash

STANDARDBETSER STANDARD STAINS

Bets på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetsar enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Specialist stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bets
Black stain



.12 Wenge bets
Wenge stain




.13 Snövit bets
Snow white stain



.14 Rödbrun bets
Red-brown stain



.15 Grön bets
Green stain



.16 Röd bets
Red stain



.17 Blå bets
Blue stain



.18 Brun bets
Brown stain



.19 Grå bets
Grey stain



.20 Antracit bets
Anthracite stain



.21 Valnöt bets
Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glazed on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no 18.




.25 Vitpigmenterad ask
White glazed ash




.26 Vitpigmenterad ek
White glazed oak

LAMINAT LAMINATE



.60 Vit White
NCS S0502-G50Y



.61 Svart Black
Fenix NTM 0720
Nero Ingo NCS S8500-N



.71 Ek Oak
F5374 NAT



.72 Björk Birch
F7555 MAT



.73 Ask Ash
F8843 NAT

DESKTOP



.90 Svart Black
Forbo Nero col 4023
NCS S9000-N

KABELGENOMFÖRING CABLE SLOT

ROLLO BORD TABLE



TKB7R
Ø 115 mm
Twist. Två eluttag. Lock borstat rostfritt stål.
Två meter kabel. Placering ovanför träbalk.
Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Twist. Two electrical. Brushed stainless lid.
Two meters cable. Placed above wooden beam.
For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.



TKB11R
Ø 57 mm
Powerdot Mini. Ett eluttag svart. 1,5 m kabel.
Placering ovanför träbalk.
Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini. One electrical black. 1,5 m cable.
Placed above wooden beam.
For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.



TKB12R
Ø 57 mm
Powerdot Mini. USB A laddare inkl. två portar, svart.
1,5 m kabel. Placering ovanför träbalk. Gäller för
SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini. USB A charging incl. two ports, black.
1,5 m cable. Placed above wooden beam.
For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.



TKB19R
Ø 57 mm
Powerdot Mini. USB C laddare inkl. 2 portar, svart.
1,25 m kabel. Placering ovanför träbalk.
Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Powerdot Midi. USB C charging 2 ports, black.
1,25 m cable. Placed above wooden beam.
For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.



TKB20R
Ø 70 mm
Powerdot Midi. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart.
1,25 m kabel. Placering ovanför träbalk.
Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Powerdot Midi. 1 electrical, 1 USB C charging, black.
1,25 m cable. Placed above wooden beam.
For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.



Eluttag. Kablar förvaras i balken under bordet.
Electrical outlet. Cables equipped in the wooden beam.



HANDMADE IN HUSKVARNA. SINCE 1898.

Karl Andersson & Söner. Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms
Studio B3. Barnhusgatan 3. Stockholm. +46 (0)8 21 42 31
Studio L6. Lasarettsgatan 6. Göteborg. +46 (0)31 13 83 90

karl-andersson.se