

CAP

DESIGN ROGER PERSSON, 2014

Cap har hämtat sin inspiration från stora kabelvindor i trä. Namnet Cap betyder svamphatt och borden kan likt svampar poppa upp i olika storlekar, höjder, färger och varianter och skapa ett levande och individuellt uttryck.

UTFÖRANDE

Pelare i massiv trä och skivan kan väljas mellan faner eller massiv trä i ek, björk, ask, standardfärger, standardbetsar på ask och vitpigmenterade ek eller ask. Skivan finns även i laminat (vit, svart, ek, björk, ask) och svart desktop. Vid val av betsfärg rekommenderas skivan i faner. Specialmått och andra utförande efter förfrågan. Bordet levereras omonterat. Pelaren skruvas fast under bordsskivan.

TILLBEHÖR

Kabelgenomföring.

ANGE VID BESTÄLLNING

Artikelnummer, höjd och utförande.

CERTIFIKATIONER/TESTER

EN 15372

Möbelfakta

The inspiration for Cap table, comes from those big wooden cable drums. Its name, however, is an allusion to the cap of a mushroom, as these tables can spring up like mushrooms in different sizes, heights, colours and variations to create all sorts of lively and highly individual settings.

EXECUTION

Pedestal in solid wood and table top in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. For stained finishes, we recommend a veneered top. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. The table comes unmounted. The pedestal screwed under the table top.

ACCESSORIES

Cable slot.

WHEN ORDERING, PLEASE ENTER

Item number, height and execution.

CERTIFICATIONS/TESTS

EN 15372

Möbelfakta



TRÄSLAG

WOOD



STANDARDFÄRGER

STANDARD COLORS



STANDARDBETSER

STANDARD STAINS



VITPIGMENT

WHITE GLAZED



LAMINAT

LAMINATE



DESKTOP

DESKTOP



ARTIKLAR ITEMS

*Höjd Height 400,460,550,730,900,1100 mm

**Höjd Height 730,900,1100 mm

***Höjd Height 460,550 Pelare Pedestal Ø 350 mm
Höjd Height 730,900,1100 Pelare Pedestal Ø 290 mm

****Höjd Height 460,550,730,900,1100
Pelare Pedestal Ø 350 mm

*****Höjd Height 400,460,550 Pelare Pedestal Ø 490 mm
Höjd Height 730,900,1100 Pelare Pedestal Ø 350 mm




Pelare Pedestal Ø 290 mm Bordsskiva Table top Ø 500–900 mm
Pelare Pedestal Ø 350 mm Bordsskiva Table top Ø 1000–1250 mm
Pelare Pedestal Ø 490 mm Bordsskiva Table top Ø 1400–2000 mm



CA114060 H * L 1400 W 600
CA118060 H * L 1800 W 600
CA124060 H ** L 2400 W 600
CA118080 H ** L 1800 W 800
CA124080 H ** L 2400 W 800
CA1180100 H ** L 1800 W 1000
CA1240100 H ** L 2400 W 1000
CA1180125 H ** L 1800 W 1250
CA1240125 H ** L 2400 W 1250
CA1320125 H ** L 3200 W 1250
CA1360125 H ** L 3600 W 1250
CA1420125 H ** L 4200 W 1250
CA1480125 H ** L 4800 W 1250
CA1540125 H ** L 5400 W 1250
CA1600125 H ** L 6000 W 1250
CA1660125 H ** L 6600 W 1250
CA1720125 H ** L 7200 W 1250


Bord B 1400 mm finns ej i ek, björk, ask laminat.
Table W 1400 mm not available in oak, birch, ash laminate.



CA1240140 H ** L 2400 W 1400
CA1320140 H ** L 3200 W 1400
CA1360140 H ** L 3600 W 1400
CA1420140 H ** L 4200 W 1400
CA1480140 H ** L 4800 W 1400
CA1540140 H ** L 5400 W 1400
CA1600140 H ** L 6000 W 1400
CA1660140 H ** L 6600 W 1400
CA1720140 H ** L 7200 W 1400




CA350 H * Ø 500
CA360 H * Ø 600
CA370 H * Ø 700
CA380 H * Ø 800
CA390 H *** Ø 900
CA3100 H **** Ø 1000
CA3110 H ***** Ø 1100
CA3125 H ***** Ø 1250



CA3140 H ** Ø 1400
CA3160 H ** Ø 1600
CA3180 H ** Ø 1800
CA3200 H ** Ø 2000


Delad skiva vid laminat ek, björk, ask.
Divided top in laminate oak, birch, ash.



CA610 H 730 L 2000 W 1250
CA620 H 730 L 1200 W 1800
Oregelbunden form Irregular shape
Pelare Pedestal Ø 350
Pelare Pedestal Ø 490

TILLBEHÖR ACCESSORIES

See last page



Kabelgenomföring
Cable slot

TKB11C, TKB12C, TKB19C
Kan placeras i bordsskiva ovanför pelare alternativt i pelare lika illustration.
Can be placed on table top above pedestal alternative in the pedestal as the illustration.

TKB7C, TKB15C, TKB16C, TKB20C
Kan endast placeras i bordsskiva ovanför pelare.
Can only be placed on table top above pedestal.



Bord Table CA3 60 H 900 | Tidsskriftsställ Magazine display FRONT | Fåtölj från Easy chair from Swedese



Bord Table CA3 125 H 460 | Fätölj Easy Chair ONDULÉ CLUB | CAP PODIUM



Bord Table CA620 | Stol Chair SANDER CONFERENCE | Skåp Storage UPPER



Bord Table CA3 140 H730, Kabelgenomföring Cable Slot TKB16C | Fåtölj Easy chair SANDER CONFERENCE | Rumsavdelare Room Divider RAY



Bord Table CA3 125 H 730 | Stol Chair SHELL | Hylla Shelf CUBE BRICK



Bord Table CA360 H 900 pelare specialbets pedestal in special stain | Pall Stool SHELL | Tidkriftsställ och Hylla Magazine shelf and Shelf FRONT | FRONT PLANT



Bord Table CA3180 H 730 | Stol Chair SHELL | Skål Bowl LOLLIPOP | Hylla Shelf PART



Bord Table CA370 H900 | Pall Stool MILO | Skål Bowl LOLLIPOP Specialfärg Special color NCS S2005-Y2R, beige



Bord Table CA1 18060 H 900, CA3 90 H 730 | Exponeringssystem Display System FRONT PLANT



Bord Table CA390 H 900 | Pall Stool KAZ | Hylla Shelf CAVETTO

PROVER SAMPLES CAP

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak .20 Björk Birch .30 Ask Ash

STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS

Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.
Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.




.62 Gul Yellow NCS S0580-Y .67 Röd Red NCS 2070-Y80R .74 Grön Green NCS S2010-G40Y .81 Snövit Snow white NCS S0500-N .82 Vit White NCS 0702-Y04R .84 Grå Grey NCS S2500-N



.86 Antracit Anthracite NCS S7502-B .58 Svart Black NCS S9500

STANDARDBETSER STANDARD STAINS

Bets på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetsar enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Specialist stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bets Black stain .12 Wenge bets Wenge stain .13 Snövit bets Snow white stain .14 Rödbrun bets Red-brown stain .15 Grön bets Green stain .16 Röd bets Red stain



.17 Blå bets Blue stain .18 Brun bets Brown stain .19 Grå bets Grey stain .20 Antracit bets Anthracite stain .21 Valnöt bets Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glazed on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18.



.25 Vitpigmenterad ask White glazed ash .26 Vitpigmenterad ek White glazed oak

LAMINAT LAMINATE



.60 Vit White NCS S0502-G50Y .61 Svart Black Fenix NTM 0720 Nero Ingo NCS S8500-N .71 Ek Oak* F5374 NAT .72 Björk Birch* F7555 MAT .73 Ask Ash* F8843 NAT .90 Svart Black Forbo Nero col 4023 NCS S9000-N

* Bord i bredd 1400 mm tillverkas ej i ek-, björk-, asklaminat. Tables in width 1400 mm are not manufactured in oak, birch, ash.

KABELGENOMFÖRING CABLE SLOT CAP

PLACERING I PELARE ALTERNATIVT I BORDSSKIVA OVANFÖR PELARE.

PLACED IN PEDESTAL ALTERNATIVE ON TABLE TOP ABOVE PEDESTAL.



TKB11C
Ø 57 mm
Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare lika bild. Ett eluttag, svart, 1,5 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal as the photo. One electrical black, 1,5 m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB12C
Ø 57 mm
Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare lika bild. USB A laddare inkl. två portar, svart, 1,5 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal as the photo. USB A charging incl. two ports, black, 1,5 m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB19C
Ø 57 mm
Powerdot Mini. Placeras i skiva ovanför pelare alternativt i pelare. USB C laddare inkl. 2 portar, svart, 1,25 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Mini. Placed on top above pedestal alternative in the pedestal. USB C charging incl. 2 ports, black, 1,25 m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.



Placering i pelare alternativt i bordsskiva ovanför pelare. Placed in pedestal alternative on table top above pedestal.

PLACERING ENDAST I BORDSSKIVA OVANFÖR PELARE.


PLACED ONLY ON TABLE TOP ABOVE PEDESTAL.



TKB15C
Ø 160, D 105
Kabelgenomföring med elbrunn. Lösa lock. Exkl. eluttag. Placeras i skiva ovanför pelare Ø 350 mm. Cable slot with box. For socket and leads. Loose covers. Excl. electrical equipment. Placed on top above pedestal Ø 350 mm.



TKB16C
Ø 270, D 105
Kabelgenomföring med elbrunn. Lösa lock. Exkl. eluttag. Placeras i skiva ovanför pelare Ø 490 mm. Cable slot with box. For socket and leads. Loose covers. Excl. electrical equipment. Placed on top above pedestal Ø 490 mm.



TKB7C
Ø 115 mm
Twist. Placeras i skiva ovanför pelare. Två eluttag. Lock borstat rostfritt stål. Två meter kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Twist. Placed on top above pedestal. Two electrical. Brushed stainless lid. Two meters cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.



TKB20C
Ø 70 mm
Powerdot Midi. Kan endast placeras i skiva ovanför pelare. 1 eluttag, 1 USB C laddare, svart, 1,25 m kabel. Gäller för SE, NO, FIN, DE, NL. Powerdot Midi. Placed only on table top above pedestal. 1 electrical, 1 USB C charging, black, 1,25 m cable. For SE, NO, FIN, DE, NL.





KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

HANDMADE IN HUSKVARNA. SINCE 1898.

Karl Andersson & Söner. Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms

Studio B3. Barnhusgatan 3. Stockholm. +46 (0)8 21 42 31
Studio L6. Lasarettsgatan 6. Göteborg. +46 (0)31 13 83 90

karl-andersson.se