

PRESS

DESIGN PETTERSSONRUDBERG, 2015

Fällbordet Press är resultatet av uppdraget att skapa ett fällbord helt i trä. Utmaningen var att bordet skulle vara lätt att bära, stabilt, hållbart och enkelt att fälla upp och ner. Efter många års utveckling kom formgivarna fram till en innovativ justerbar låsmekanism som gav bordet en exceptionell stabilitet och enkel fällbarhet.

UTFÖRANDE

Fällbart, låg vikt, stabilt, stryktåliga bordskanter, dolt nedfräst handtag under bordsskivan. Justerbar låsmekanism som är enkel att fälla och är utan tvärstag som ger utrymme att sitta vid bordets kortsidor. Ihopfällt bord är 85 mm. Bordet levereras monterat.

SKIVA

Träfanerad MDF i ek, björk, ask, standardbets på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Ytbehandling klarlack.
Vit laminat NCS S0502-G50Y.
Svart laminat Fenix NTM 0720, Nero NCS S8500-N.
Laminat i ek, björk, ask (PR3140 finns ej i ek, björk, ask laminat).
Svart desktop nr 4023 nero, NCS S9000-N.

KANTLIST

Massiv trä ek, ask eller björk.
Standardbets på ask, endast på träfanerad skiva i samma färg.
Vit eller svart, ABS.

BEN

Träben i massiv ek, björk, ask och standardbets på ask. Ytbehandling klarlack.
Stålben i blankkrom, cr3+.
Stålben i pulverlack med finstruktur i RAL 9005, svart eller RAL 9006/07, grå.
Filtass på samtliga bord.

STAPLINGS- OCH KLÄMSKYDD

Filt färg antracit som standard.
Som tillval och ska noteras på order ljusgrå eller offwhite filt.

TILLBEHÖR

Ljudabsorbent under bordsskiva, kan ej kombineras med eluttag.
Bordspanel antracit, ljusgrå eller offwhite filt hängs på krokar.
Kopplingsbeslag för kortsida och vissa storlekar för långsida.
Två hjul, ej låsbara vilket ger något ökad rörlighet mot golvet (endast för träben).
Eluttag. Anslutningskabel 5 meter, med jordad Schucko stickpropp och vidarekopplingskabel 3 meter, för seriekoppling mellan bord.
Förvaringsvagn med handtaget i metall kan placeras på kortsidan (plats för 13 bord) eller på långsidan (plats för 7 bord), låsbara hjul. För bord med längd 1600 mm och längre rekommenderas att de transporteras liggande, varför handtaget ska monteras på vagnens långsida.

ANGE VID BESTÄLLNING

Artikelnummer, på bord och tillbehör. Utförande på skiva, kantlist, ben och färg på staplings- och klämskydd.

CERTIFIKATIONER/TESTER

EN 15372:2008
Möbelfakta

Press is the result of an undertaking to construct a folding table made entirely out of wood. The challenge was to make a table that was lighter yet just as stable to use, just as simple to fold up and just as long-lasting as similar constructions. After years of experimentation the designers succeeded in developing an innovative, adjustable locking mechanism which ensures that the table is not only exceptionally stable but also simple to fold up.

EXECUTION

Folding table, low in weight yet stable. Durable edge strips. Concealed grip on the underside of the tabletop. Adjustable locking mechanism for easy folding. Stretcher-free legs provide more knee room at the table ends. Folding table is 85 mm. The table comes pre-assembled.

TOP

Wooden top veneered on MDF in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Clear lacquer finish.
White laminate NCS S0502-G50Y.
Black laminat Fenix NTM 0720, Nero NCS S8500-N.
Laminate in oak, birch, ash (PR3140 not available in HPL).
Black desktop no 4023 nero, NCS S9000-N.

EDGE

Solid wood in oak, birch, ash.
Standard stain on ash, only on wooden top in same color.
White or black ABS.

LEGS

Solid wood in oak, birch, ash and standard stain on ash. Finish clear lacquer.
Steel in finish polished chrome, cr3+.

Steel in finish powder coating with fine texture in RAL 9005, black or RAL 9006/07, grey. All tables have felt floor protection.

STACKING- / SAFETY COVER

Felt in color anthracite as standard.
As option color and state when ordering light grey or offwhite felt.

ACCESSORIES

Sound-absorbent panel for concealed installation under the tabletop, which cannot be combined with electrical outlets.
Modesty panel in antrachite, light gray or offwhite felt which hangs on hooks.
Two wheels which are not lockable, giving slightly mobility to the floor, (only for wooden legs).
Link fittings short side to short side. Some tables even for long side.
Power outlet. Start cable 5 metres, with safety plug Schuko and cable to connect 3 metres, with other tables.
Storage trolley with locking wheels and a metal handle, placed either on the short end (for 13 tables) or the side (7 tables). For tables with a length 1600 mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley's long side.

WHEN ORDERING, PLEASE ENTER

Article number for table and accessories. Execution on table top, edge, legs and color of stacking- / safety cover.

CERTIFICATIONS/TESTS

EN 15372:2008
Möbelfakta



Bord Table PR1 18080

TRÄSLAG

WOOD

STANDARDBETSER

STANDARD STAINS

VITPIGMENT

WHITE GLAZED

LAMINAT

LAMINATE

DESKTOP

ARTIKLAR ITEMS

* Höjd Height 725, 900 mm



PR1 12545
H 725
W 450
L 1250

Vikt/Weight 13 kg



PR1 12550
H 725
W 500
L 1250

Vikt/Weight 13,5 kg



PR1 12562
H 725
W 625
L 1250

Vikt/Weight 15 kg



PR1 12580
H 725
W 800
L 1250

Vikt/Weight 16,5 kg



PR1 13065
H 725
W 650
L 1300

Vikt/Weight 15,5 kg

Avstånd mellan bordsben 1027 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1027 mm (referes to seat height 450 mm).



PR1 14045
H 725
W 450
L 1400

Vikt/Weight 13,5 kg



PR1 14050
H 725
W 500
L 1400

Vikt/Weight 14 kg



PR1 14060
H 725
W 600
L 1400

Vikt/Weight 16 kg



PR1 14070
H 725
W 700
L 1400

Vikt/Weight 16,5 kg



PR1 15075
H 725
W 750
L 1500

Vikt/Weight 19 kg

Avstånd mellan bordsben 1177 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1177 mm (referes to seat height 450 mm).



PR1 16050
H *
W 500
L 1600

Vikt/Weight 16 kg



PR1 16060
H *
W 600
L 1600

Vikt/Weight 16,5 kg



PR1 16070
H *
W 700
L 1600

Vikt/Weight 19 kg



PR1 16080
H 725
W 800
L 1600

Vikt/Weight 20,5 kg

Avstånd mellan bordsben 1377 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1377 mm (referes to seat height 450 mm).



PR1 18045
H *
W 450
L 1800

Vikt/Weight 15,5 kg



PR1 18050
H *
W 500
L 1800

Vikt/Weight 16,5 kg



PR1 18060
H *
W 600
L 1800

Vikt/Weight 19 kg



PR1 18070
H *
W 700
L 1800


Vikt/Weight 20 kg



PR1 18080
H 725
W 800
L 1800

Vikt/Weight 22,5 kg

Avstånd mellan bordsben 1577 mm (avser sitthöjd 450 mm). Distance between legs 1577 mm (referes to seat height 450 mm).



PR3 140
H 730
Ø 1400

Finns ej i laminat ek, björk, ask.
Not avaiable in laminate oak, birch, ash.

Vikt/Weight 31 kg

Avstånd mellan bordsben 1027 mm
(avser sitthöjd 450 mm).
Distance between legs 1027 mm
(refers to seat height 450 mm).

TILLBEHÖR ACCESSORIES



PRH
2 st hjul monterad på bordsben,
färg grå, ej låsbara. Endast för träben.
2 pcs castors placed on table
legs, color grey, not lockable. Only for
wooden legs.



PRABS
Ljudabsorbent placeras under
bordsskiva.
Sound absorber placed under
table top.



PRK
Kopplingsbeslag
Link fittings
**Alla bord kan kopplas kortsida mot kortsida.
Följande bord kan kopplas långsida mot långsida.**
All tables can be connected short side to short side.
The following table can be connected long side to long side.
**PR1 12550, PR1 13065, PR1 14050, PR1 14070
PR1 16080, PR1 18050, PR1 18070, PR1 18080**



PRMP
H 280

Bordspanel i felt.
Modesty panel in felt.



TKB7P
Ø 115

Twist. Två eluttag 220V. Lock i borstat
rostfritt stål. Två kabelhållare exkl.
kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN,
DE, NL.
Twist. Two electrical outlets, 220V.
Brushed stainless lid. Two cable
holders excl. cables. For SE, NO, DK,
FIN, DE, NL.



TKB10P
Ø 115

Twist. Ett eluttag. Två USB A laddare.
Lock i borstat rostfritt stål. Två kabel-
hållare exkl. kablar. Gäller för SE, NO,
DK, FIN, DE, NL.
Twist. One electrical outlet. Two USB A
charging. Matchchrome lid. Two cable
holders excl. cables. For SE, NO, DK,
FIN, DE, NL.



TKB9P
L 155
B 63

Kabelgenomföring. Tre jordade eluttag
på undersidan av bordsskivan. Lock
i borstat rostfritt stål. Två kabelhållare
exkl. kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN,
DE, NL. **Andra länder mot offert.**
Cable slot. Three electrical outlets
under the table top. Brushed stainless
steel lid. Two cable holders excl. cables.
For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Other countries upon request.



TKB11P
Ø 57

Powerdot Mini, svart. 1 eluttag.
2 kabelhållare exkl. kablar.
Gäller för SE, NO, DK, FIN, DE, NL.
Powerdot Mini black. 1 electrical.
2 cable holders excl. cables.
For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.



TKB12P
Ø 57

Powerdot Mini svart. USB A laddare
inkl. 2 portar. 2 kabelhållare exkl.
kablar. Gäller för SE, NO, DK, FIN,
DE, NL.
Powerdot Mini black. USB A charging
incl. 2 ports. 2 cable holders excl.
cables. For SE, NO, DK, FIN, DE, NL.



PRCA5
L 5000

Anslutningskabel. Fem meter med
jordad Schuko stickpropp.
Start cable. Five meters with safety
Schuko plug.



PRCV3
L 3000

Vidarekopplingskabel. Tre meter
för seriekoppling mellan bord.
Connecting cable three meters
between tables.



Vänster: Undersida av bord vid eluttag TKB7P och TKB8P.
Höger: Inkl. PRCV3 vidarekopplingskabel 3 meter, mellan bord.
Left: Underside of the table TKB7P and TKB8P.
Right: Incl. PRCV3 connecting cable 3 m between tables.



Vänster: Undersida av bord vid kabelgenomföring TKB9P inkl. 3 jordade eluttag.
Höger: Inkl. PRCAS anslutningskabel 5 m, med stickpropp 220 V.
Left: Underside of the table TKB9P incl. 3 electrical outlets.
Right: Incl. PRCAS start cable 5 m incl. electrical safety plug.



Håluttag för kabel.
Hole for cable.

TILLBEHÖR ACCESSORIES



Vagn.
Handtag kortsida.
Plats antal bord 13 st.
Troelly.
Handle shortside.
Numbers of table, 13 pcs.



PRV
H 1057
L 1210
W 700



Vagn.
Handtag långsida. Plats antal bord 7 st.
För bord med längd 1600 mm och längre rekommenderas att borden transporteras liggande, varför handtaget ska monteras på vagnens långsida.
Plats antal bord, handtag långsida 7 st.
Troelly.
Handle long side numbers of table 7 pcs.
For tables with a length 1600 mm and longer, we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley's long side.



PRV
H 1057
L 1210
W 700

DETALJ DETAIL



Stålben
Legs of steel



Träben
Wooden legs

STÅLBEN, STAPLINGS- OCH KLÄMSKYDD FILT LEGS OF STEEL, STACKING/SAFETY COVER FELT



Pulverlack svart
Powder coating black



Pulverlack grå
Powder coating grey



Blankkrom
Polish chrome

TRÄBEN, STAPLINGS- OCH KLÄMSKYDD FILT WOODEN LEGS, STACKING/SAFETY COVER FELT



Anthracite




Ljusgrå
Light grey



Offwhite

FUNKTION FUNCTION



Handtag finns infräst dolt under bordsskivan så att bordet är enkelt att bära.
A concealed grip milled into the underside of the tabletop makes moving the table simpler.



Bord Table PR1 12545 | Hylla Shelf FRONT



Bord Table PR1 12545 Bordspanel Modesty panel PRMP H 280 | Hylla Shelf FRONT



Bord Table PR1 13065 | Tidskriftsställ Magazine display Whiteboard RIDÅ | Bänk Bench KAMÓN | Stol från Chair from SWEDESE



Bord Table PR3 140, PR1 18060 H 900 | Stol från Chair from Lammhults



Bord Table PR1 18050 H 725 | Pall Stool SHELL



Bord Table PR112550 | Stol Chair SHELL | Tidskriftsställ Magazine Display ARC | Skåp Cabinet UPPER



Bord Table PR1 18050 H 900 | Pall Stool SHELL | Tidskriftsställ Display system SVALL




Bord Table PR1 12550 H 725 | Fåtölj Easy chair SANDER | Hylla Shelf TRIPPO | Armatur Lighting from Örsjö

PROVER SAMPLES PRESS

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD


Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak



.20 Björk Birch



.30 Ask Ash

STANDARDBETSER STANDARD STAINS


Bets på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetsar enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Specialist stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bets
Black stain



.12 Wenge bets
Wenge stain




.13 Snövit bets
Snow white stain



.14 Rödbrun bets
Red-brown stain



.15 Grön bets
Green stain



.16 Röd bets
Red stain



.17 Blå bets
Blue stain




.18 Brun bets
Brown stain



.19 Grå bets
Grey stain



.20 Antracit bets
Anthracite stain



.21 Valnöt bets
Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glazed on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no 18.




.25 Vitpigmenterad ask
White glazed ash



.26 Vitpigmenterad ek
White glazed oak

LAMINAT LAMINATE



.60 Vit White
NCS S0502-G50Y




.61 Svart Black
Fenix NTM 0720
Nero Ingo NCS S8500-N



.71 Ek Oak
F5374 NAT



.72 Björk Birch
F7555 MAT



.73 Ask Ash
F8843 NAT

DESKTOP



.90 Svart Black
Forbo Nero col 4023
NCS S9000-N



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

HANDMADE IN HUSKVARNA. SINCE 1898.

Karl Andersson & Söner. Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms

Studio B3. Barnhusgatan 3. Stockholm. +46 (0)8 21 42 31
Studio L6. Lasarettsgatan 6. Göteborg. +46 (0)31 13 83 90

karl-andersson.se