

RIDÅ VÄGG WALL

DESIGN JOEL KARLSSON/KROOK & TJÄDER DESIGN, 2010

Ridå används som tidskrifts-, broschyrställ, spegel, anslagstavla, skrivtavla eller en kombination av dessa. Ridå ger en ombonad känsla då facken är pressad formfilt, ljusgrå eller antracit och som ger en viss ljudabsorberande effekt. Ramen är scenen där tidskriften framträder från den textila ridån.

UTFÖRANDE

Ramen tillverkas i ek, björk, standardfärger och vitpigmenterad ek. Ytbehandling klarlack. Välj fack i ljusgrå eller antracit pressad filt eller kombination med ryggen i ljusgrå alternativ antracit filt, whiteboard, spegel och trä. Samtliga ryggar är magnetiska där ett visst antal magneter ingår. Vägghängda bredd 371 kan hängas både vertikalt och horisontellt. Upphängning på vägg är med metallist.

TILLBEHÖR

Aluminiumlist för märkning och extra magneter.

ANGE VID BESTÄLLNING

Artikelnummer, färg på filtack och utförande på ram.

CERTIFIKATIONER/TESTER

Möbelfakta
EN 14073–2:2004, EN 14073-3:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012

Ridå is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing board – or a combination of all these functions. Ridå contributes to creating a cosy feeling with its pockets in pressed felt – light grey or anthracite – that helps to absorb and reduce background noise. The magazines or brochures peep out from behind the textile panels like faces from behind a curtain.

EXECUTION

The frame is available in oak, birch, standard colors and white glazed oak. Finish in waterbased clear lacquer. In case you want acid-hardened, semi-matt plastic lacquer please note on order. Choose felt pockets in light grey or anthracite, or a combination of wooden panel, felt back in light grey or anthracite, mirror and whiteboard. All back panels are magnetic included some magnets. The 371 mm wide version hangs either vertically or horizontally on a metal suspension strip.

ACCESSORIES

Aluminium ledge and extra magnets.

WHEN ORDERING, PLEASE ENTER

Item number, color of felt pocket and execution of frame.

CERTIFICATIONS/TESTS

Möbelfakta
EN 14073–2:2004, EN 14073-3:2004, EN 16121:2013, EN 16122:2012

ARTIKLAR ITEMS

- (1) F=Filt ljusgrå eller antracit
Felt light grey or anthracite
- (2) S=Spegel
Mirror
- (3) T=Trä
Wood
- (4) W=Whiteboard
- (5) Endast filtack ljusgrå eller antracit
Only felt pocket light grey or anthracite

* Förberedd för vertikal eller horisontell hängning.
Prepared for vertically or horizontally hanging.

RIVF10 ⁽¹⁾ RIVS10 ⁽²⁾ RIVT10 ⁽³⁾ RIVW10 ⁽⁴⁾ H 742 W 371* D 124	RIVF20 ⁽¹⁾ RIVS20 ⁽²⁾ RIVT20 ⁽³⁾ RIVW20 ⁽⁴⁾ H 742 W 742 D 124	RIVF12 ⁽¹⁾ RIVS12 ⁽²⁾ RIVT12 ⁽³⁾ RIVW12 ⁽⁴⁾ H 742 W 371* D 124	RIVF22 ⁽¹⁾ RIVS22 ⁽²⁾ RIVT22 ⁽³⁾ RIVW22 ⁽⁴⁾ H 742 W 742 D 124	RIV14 ⁽⁵⁾ H 742 W 371* D 124	RIV24 ⁽⁵⁾ H 742 W 742 D 124



a = 110
b = 200
c = 25

RIVF50 ⁽¹⁾ RIVS50 ⁽²⁾ RIVT50 ⁽³⁾ RIVW50 ⁽⁴⁾ H 1451 W 371* D 124	RIVF60 ⁽¹⁾ RIVS60 ⁽²⁾ RIVT60 ⁽³⁾ RIVW60 ⁽⁴⁾ H 1451 W 742 D 124	RIVF52 ⁽¹⁾ RIVS52 ⁽²⁾ RIVT52 ⁽³⁾ RIVW52 ⁽⁴⁾ H 1451 W 371* D 124	RIVF62 ⁽¹⁾ RIVS62 ⁽²⁾ RIVT62 ⁽³⁾ RIVW62 ⁽⁴⁾ H 1451 W 742 D 124	RIV54 ⁽⁵⁾ H 1451 W 371* D 124	RIV64 ⁽⁵⁾ H 1451 W 742 D 124

TILLBEHÖR ACCESSORIES



Aluminiumlist, längd 70 mm.
Aluminium ledge, length 70 mm.



FRM1
Magnet Magnets



TRÄSLAG WOOD



STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS



VITPIGMENT WHITE GLAZED



FILT FELT





Whiteboard RIVW60 W742 | Tidskriftsställ Magazine display RIVF52 W371, RIV64 W742



Spiegel Mirror RIVS50 | Tidskriftsställ Magazine display RIV54 | Bord Table ponoq



Spegel Mirror RIVS50 | Byrå Chest of drawers MAY



Anslagstavla Pinboard RIVK10 B371, Whiteboard RIVW60 B1451, Tidskriftsställ Magazine display RIV14 B371, Tidskriftsställ/Anslagstavla Magazine display/Pinboard RIVF22 B742 | Bord Table THINNER | Pall Stool SHELL

PROVER SAMPLES RIDÅ VÄGG WALL

Tänk på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.
Keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak



.20 Björk Birch

STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS

Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.
Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.




.62 Gul Yellow
NCS S0580-Y




.67 Röd Red
NCS 2070-Y80R




.74 Grön Green
NCS S2010-G40Y




.81 Snövit Snow white
NCS S0500-N



.82 Vit White
NCS 0702-Y04R



.84 Grå Grey
NCS S2500-N



.86 Antracit Anthracite
NCS S7502-B




.58 Svart Black
NCS S9500

FILT FELT



Ljusgrå Light grey



Antracit Anthracite

VITPIGMENT WHITE GLAZED

Vitpigment på ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glazed on oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no 18.



.26 Vitpigmenterad ek
White glazed oak



HANDMADE IN HUSKVARNA. SINCE 1898.

Karl Andersson & Söner. Rosendalagatan 6, SE-561 34 Huskvarna, Sweden
+46 (0)36 13 25 30. info@karl-andersson.se

Showrooms

Studio B3. Barnhusgatan 3. Stockholm. +46 (0)8 21 42 31
Studio L6. Lasarettsgatan 6. Göteborg. +46 (0)31 13 83 90

karl-andersson.se